

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32
тел.(34371) 2-13-30
E-mail:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623640, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, 48

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

юридического лица, индивидуального предпринимателя

23.09.2016 г. 14 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 0101010314|17301 от 02.08.2016 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
Камышловского городского округа
624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 1

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект с указанием адреса (место проведения проверки):

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 624860, г. Камышлов, Маяковского ул., 1
образования "Детско-юношеская спортивная школа"
Камышловского городского округа

Дата и время проведения выездной проверки: с 29.08.2016 00:00 по 23.09.2016 00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	21.09.2016 года	13:30- 15:00	1:30	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско- юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа 624860, г. Камышлов, Маяковского ул., 1

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Прожерин Вячеслав Владимирович

фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку

Решетникова Анна Михайловна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах

Замесова Светлана Витальевна

Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Прожерин Вячеслав Владимирович

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,

При проведении проверки осуществлялась

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлен

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа
2.	адрес	624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 1
3.	дата регистрации	13.03.2002
4.	ИНН	6613003643
5.	ОКПО	50291304
6.	ОГРН	1026601075423
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.3
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Прожерин Вячеслав Владимирович, директор
13.	телефон, факс, e-mail	2-17-90

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа					
2.	адрес	624860, г. Камышлов, Маяковского ул., 1					
3.	ОКВЭД	80.10.3 Дополнительное образование детей					
4.	ведомственная классификация	учреждения дополнительного образования (внешкольные)					
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Прожерин В.В., директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-17-90					
10.	контактная информация	Прожерин В.В., директор, 2-17-90					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	43	0	374	0	0	0
	женщины	26					
	подростки 15-17 лет	0					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту.	4.
2.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	p.1,1.1.
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	1.4.
4.	ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.	1.2
5.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.	1.9., 1.12.
6.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	1.5.
7.	СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.	2.13.

8.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	1.8.
9.	СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.	2.4.
10.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	1.2.
11.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	1.3
12.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий	5.2.
13.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	1.7.
14.	СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.	1.7., 1.8., 2.1., 2.3., 2.4., 2.8., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 4.1., 4.4., 5.3., 5.9., 6.2., 6.4., 7.9., 7.10., 8.3., 8.4., 8.10., 9.2., 10.2., 10.3., 10.5., 11.1.
15.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей	п.1 ст.4
16.	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.	ч.2 ст.54
17.	СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов	2.4
18.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.	12.2
19.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	1.2
20.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	8.1
21.	СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка.	7.2
22.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	11.2.
23.	СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	6.1
24.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.1.
25.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.	3.3.
26.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	6.1
27.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	3.1.
28.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	2.2.
29.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	3.3., 5.2.
30.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	7, 8, 16, 19, 21, 26
31.	Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст.11
32.	Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг.	п.8

Описательная часть

Плановая выездная проверка в отношении Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа, проведена на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru) согласно Распоряжения № 0101010314/17301 от 02.08.2016 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная

школа" Камышловского городского округа (далее школа), находящееся по адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского ул., 1, осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного образования, подвид: дополнительное образование детей и взрослых, согласно Лицензии № 18848 от 11 июля 2016 года на осуществление образовательной деятельности, а также Приложения № 1 к лицензии № 18848 от 11 июля 2016 года на осуществление образовательной деятельности, серия 66П01 № 0013004.

На 2015/2016 учебном году в школе обучаются 374 человека. Занятия проводятся в 2 смены.

Школа расположена в отдельно-стоящем здании, одноэтажном с подвалом, общей площадью – 928 кв. метров, 1912 года постройки. Территория не ограждена. На территории выделены: физкультурно-спортивная зона, где оборудовано спортивно-игровое сооружение: баскетбольное поле, установлена выше периметра территории школы, асфальтировано, ограждение в нескольких местах повреждено, а также на территории школы находится отдельно-стоящее здание – котельная, недвижимое имущество школы. Освещение территории школы организовано по периметру. Площадка для мусора не оборудована, используется баки для мусора вместе с населением.

На территории спортивной школы имеется спортивная баскетбольная площадка, которая имеет твердое покрытие, что является нарушением п.2.8. СанПин 2.4.43172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Покрытие площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека).

В здании школы на первом этаже расположены: холл, зал дзюдо, зал для тайского бокса, складе для хранения спортивного инвентаря (инвентарь для занятий дзюдо, зал для тайского бокса), санузлы – 1 мужской, 1 женский, душевая комната (состоящая из 3 помещений), кабинет директора, кабинет персонала, тренажерный зал. Итого по 1 этажу: 717 кв. метров.

Склад для хранения спортивного инвентаря на первом этаже (инвентарь для занятий дзюдо, зал для тайского бокса). Покрытие пола – деревянное, покрытие стен по всему периметру до потолка – водоэмульсионная покраска, покрытие потолка – плиты ДСП, на покрытии потолка имеется вздутие и образование плесени, вентиляция естественная. В складе хранится к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами

Стены с дефектами, материал (водоэмульсионная покраска) для внутренней отделки не устойчив к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими, потолок вздулся и с признаками плесени что является нарушением п.3.8. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Не качественно осуществляется влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств: на окнах, стенах, потолке скопление пыли, паутина, что является нарушением требований п 10.3..СП 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых - с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во время генеральных уборок в спортивных залах ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса.

Душевая комната (состоящая из 3 помещений) находится на первом этаже Покрытие пола – 1 помещение – линолеум, 2,3 помещение – кафельная плитка, покрытие стен 1 помещение по всему периметру до потолка – краска, 2 помещение – водоэмульсионное покрытие, на стене с правой стороны от входа имеется вздутие и образование плесени, в стене с лево от входа расположен встроенный шкаф – для установленных бойлеров – 3 штуки (для обеспечения горячей водой), на окнах жалюзи, из мебели стул и скамья, вешалка для вещей, в 3 помещении – на полу и стенах кафельная плитка, 3 душевых кабины, есть поддоны (дерево), нет дверей в кабинках, вентиляция естественная. Некачественно проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств – на поверхностях скопление пыли, паутина, не обрабатываются осветительные приборы.

Стены с дефектами, материал (водоэмульсионная покраска) для внутренней отделки не устойчив к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими, часть стены вздулась и с признаками плесени, что является нарушением п.3.8. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Не качественно осуществляется влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств: на окнах, стенах, потолке скопление пыли, паутина, что является нарушением

требований п 10.3..СП 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых - с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во время генеральных уборок в спортивных залах ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса.

Санузлы, 1 – мужской, 2 – женский, пол – плитка, стены – керамическая плитка, потолок – покраска, на сиденьях нет ободков, есть бумага, мыла и бумажных полотенец – нет.

Не обеспечиваются раковины подводкой горячей п. 4.4. СП 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Помещения для переодевания и умывальные при спортивных и хореографических залах, помещения для занятий технической и естественнонаучной направленности, изобразительным искусством, лаборатории, мастерские, помещения медицинского назначения, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Предусматривается подводка горячей и холодной воды со смесителями к душевым установкам.

Туалет для мальчиков не обеспечен мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками), что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей " (Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно).

Зал дзюдо. Находится на первом этаже. Площадь – 99,0 кв. метров. Покрытие пола – деревянное, покрытие стен по всему периметру до потолка – водоэмульсионная покраска, покрытие потолка – плиты ДСП, на покрытии потолка имеется вздутие и образование плесени, вентиляция естественная.

В левом углу от входа – стеллаж для хранения сменной обуви, рядом стол преподавателя, спортивный инвентарь хранится на полу. Одежда для занятия дзюдо сложена на деревянные заграждения для батарей, шкафчики для хранения одежды домашней и для занятий отсутствует. Маты разложены по всему периметру зала дзюдо. Естественное освещение – 4 окна, не оборудованы светозащитными устройствами, искусственное – используются люминесцентные лампы, на момент проверки все в исправном состоянии. Не осуществляется влажная уборка после каждого занятия, не обрабатывается инвентарь после каждого занятия. Некачественно проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств – на поверхностях скопление пыли, паутина, не обрабатываются осветительные приборы.

Установлено в зале дзюдо:

Стены с дефектами, материал (водоэмульсионная покраска) для внутренней отделки не устойчив к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими, потолок вздулся и с признаками плесени что является нарушением п.3.8. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Одежда для занятия дзюдо сложена на деревянные заграждения для батарей, шкаф для хранения одежды домашней и для занятий отсутствует что является нарушением 3.9. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды.

В зале дзюдо 4 окна, не оборудованы светозащитными устройствами, что является нарушением п. 5.3. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

Спортивный инвентарь хранится на полу зала дзюдо, что является нарушением 7.9. Состав помещений для спортивных занятий определяется направленностью дополнительной общеобразовательной программы по видам спорта. Спортивный инвентарь хранится в помещении спортивной при спортивном зале.

Не осуществляется влажная уборка после каждого занятия, не обрабатывается инвентарь после каждого занятия, что является нарушением 10.2. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих

средств. При наличии двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами.

Отсутствуют ограждающие устройства на 2-х отопительных приборах из шести в зале Дзюдо, что является нарушением п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172--14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека).

Зал для тайского бокса. Находится на первом этаже. Площадь – 206,6 кв. метров. Покрытие пола – деревянное, покрытие стен по всему периметру до потолка – водоземлюсионная покраска, покрытие потолка – плиты ДСП, вентиляция естественная.

В правом углу от входа – шкаф состоящий из двух секций для хранения сменной обуви, одежды. Отдельные (личные) шкафчики для хранения одежды домашней и для занятий отсутствуют. Маты разложены по всему периметру зала. Естественное освещение – 5 окон, не оборудованы светозащитными устройствами, искусственное – используются лампы, на момент проверки все в исправном состоянии. Не осуществляется влажная уборка после каждого занятия, ринг не качественно обработан в стыках и швах скопление пыли, не обрабатывается инвентарь после каждого занятия. Некачественно проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств – на поверхностях скопление пыли, паутина, не обрабатываются осветительные приборы.

Установлено в зале тайского бокса:

Стены с дефектами, материал (водоземлюсионная покраска) для внутренней отделки не устойчив к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими, что является нарушением п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Шкафчики для хранения одежды домашней и для занятий отсутствуют, что является нарушением 3.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды.

В зале дзюдо 5 окон, не оборудованы светозащитными устройствами, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

Не осуществляется влажная уборка после каждого занятия, не обрабатывается инвентарь после каждого занятия, что является нарушением 10.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. При наличии двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами.

Тренажерный зал. Находится на первом этаже. Площадь – 117,4 кв. метров. Покрытие пола – деревянное, покрытие стен по всему периметру до потолка – с правой стороны от входа – водоземлюсионная покраска, с левой стороны – покрашено краской, покрытие потолка – плиты ДСП, на покрытии потолка имеется вздутие и образование плесени, вентиляция естественная. В тренажерном зале 19 снарядов для занятий.

Отдельные (личные) шкафчики для хранения одежды домашней и для занятий отсутствуют. Естественное освещение – 5 окон, не оборудованы светозащитными устройствами, искусственное – используются люминесцентные лампы, на момент проверки все в исправном состоянии. Не осуществляется влажная уборка после каждого занятия, не обрабатывается инвентарь после каждого занятия. Некачественно проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств – на поверхностях скопление пыли, паутина, не обрабатываются осветительные приборы.

Установлено в тренажерном зале:

Стены с дефектами, материал (водоземлюсионная покраска) для внутренней отделки не устойчив к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими, потолок вздулся и с признаками плесени, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Шкафчики для хранения одежды домашней и для занятий отсутствуют, что является нарушением 3.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды.

В зале 5 окон, не оборудованы светозащитными устройствами, что является нарушением п. 5.3. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

Спортивный инвентарь хранится на полу зала дзюдо, что является нарушением 7.9. Состав помещений для спортивных занятий определяется направленностью дополнительной общеобразовательной программы по видам спорта. Спортивный инвентарь хранится в помещении снарядной при спортивном зале.

Не осуществляется влажная уборка после каждого занятия, не обрабатывается инвентарь после каждого занятия, что является нарушением 10.2. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. При наличии двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами.

Подвал – склад для хранения спортивного инвентаря (лыж, спортивных палок) – лыжная база, хозяйственная комната (для сторожей, водителей), бухгалтерия, комната для представителя ОВД. Вентиляция во всех помещениях – естественная. Итого по подвалу: 211,9 кв. метров.

Отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь хранится в санитарной комнате на полу, что является нарушением п.3.11. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" В ранее построенных зданиях предусматривается отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом.

Не качественно осуществляется влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств: в коридоре, холле, санитарной комнате, помещении для хранения спортивного инвентаря на окнах, стенах, потолке скопление пыли, паутина, что является нарушением п.10.3..СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых - с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью). Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена неисправных источников света. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во время генеральных уборок в спортивных залах ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса).

На уборочном инвентаре отсутствует маркировка, уборочный инвентарь не промыт, находится в грязном виде, не просушен. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведро, швабра) не промаркированы красным цветом, хранится в туалете для девочек, что является нарушением п.10.5. СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению).

При анализе медицинских книжек обнаружено:

нет данных о прохождении дермато-венеролога: Штульберг К.В., 02.05.1971 г., № книжки 0014869 за 2015-2016 год;

Поздеева М.М., 08.08.05.1988 г.р, мед. книжка № 10437679, Штульберг К.В., 02.05.1971 г., № книжки 0014869, проходят медицинский осмотр с нарушением периодичности, п. 7 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, согласно которого, предварительные осмотры проводятся на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем; п. 33 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, согласно которого, данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	2.4.4.3172-14	2.8.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00мин, обнаружено: На территории спортивной школы имеется спортивная баскетбольная площадка, которая имеет твердое покрытие, что является нарушением п.2.8. СанПин 2.4.43172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к

				устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Покрытие площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека).
2.		3.8.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: Потолок, пол, стены с дефектами (трещинами) в холле, в спортивном зале для Дзюдо, в зале для тайского бокса, в тренажерном зале, в туалетах, в складе для хранения спортивного инвентаря (перчатки, мячи, канаты, ракетки для бадминтона, спортивных палок), стены и пол в душевом помещении, потолок в зале дзюдо и тренажерном зале с нарушением целостности и признаками поражения грибком, что является нарушением п.3.8. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком).
3.		3.9.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15 ч.00 мин, обнаружено: Не оборудовано помещение для переодевания раздельно для мальчиков и девочек, отсутствуют шкафчики для каждого занимающегося, что является нарушением п. 3.9. СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (При спортивных залах оборудуются помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды).
4.		3.10.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: Туалет для мальчиков не обеспечен мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками), что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей " (Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно).
5.		3.11.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: Отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь хранится в санитарной комнате на полу, что является нарушением п.3.11. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" В ранее построенных зданиях предусматривается отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом.

6.		4.4.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: Отсутствует подводка горячей воды к раковинам в туалетах для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями).
7.		6.4.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: Отсутствуют ограждающие устройства на 2- х отопительных приборах из шести в зале Дзюдо, что является нарушением п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172--14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека).
8.		7.9.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: Спортивный инвентарь хранится в спортивном зале на полу под столом, что является нарушением п.7.9. СанПиН 2.4.4. 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Спортивный инвентарь хранится в помещении снарядной при спортивном зале).
9.		7.10.	ст.28 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: При обследовании зала Дзюдо спортивные маты не очищены от пыли, влажная уборка не проводится, что является нарушением п.7.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Используемые спортивные маты, ковер, даянги и другие инвентарь и оборудование должны быть покрыты материалами, легко поддающимися очистке от пыли, влажной уборке и дезинфекции).
10.		9.2.	ст.17 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: В зале Дзюдо используется установка с дозированным розливом (кулер) для питьевого режима, отсутствуют одноразовые стаканчики для приема воды, обработка дозирующих устройств не проводится, не предоставлен договор на обработку, что является нарушением СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой. Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией). изготовителя.
11.		10.3.	ст.22 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: Не качественно осуществляется влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств: в коридоре, гимнастическом зале, санитарной комнате, помещении для хранения спортивного инвентаря на окнах, стенах, потолке скопление пыли, паутина, что является нарушением п. 10.3. СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (В местах

				общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых - с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью). Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена неисправных источников света. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во время генеральных уборок в спортивных залах ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса).
12.		10.5.	ст.22 п.1 ФЗ №52	При проведении плановой проверки 21.09. 2016г. с 13ч.30мин. до 15ч.00 мин, обнаружено: На уборочном инвентаре отсутствует маркировка, уборочный инвентарь не промыт, находится в грязном виде, не просушен. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведро, швабра) не промаркированы красным цветом, хранится в туалете для девочек, что является нарушением п.10.5. СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" Уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению).
13.	302н	7	ЗРФ №2300-1	Поздеева М.М., 08.08.05.1988 г.р, мед. книжка № 10437679, Штульберг К.В., 02.05.1971 г., № книжки 0014869, проходят медицинский осмотр с нарушением периодичности, п. 7 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, согласно которого, предварительные осмотры проводятся на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем; п. 33 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, согласно которого, данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Прилагаемые документы

1. Предписания об устранении нарушений от 23.09.2016 года

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах



Решетникова Анна Михайловна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Прожерин Вячеслав Владимирович

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

23.09. 2016 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022