

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

тел.(34371) 2-13-30

E-mail:mail_14@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, 48

АКТ ПРОВЕРКИ № 01-14-13/3059

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах
юридического лица

06.10.2017 г. 11 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-03-14/22713 от 08.09.2017 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Камышловского городского округа

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 1

Объект с указанием адреса (место проведения проверки):

муниципальное автономное образовательное учреждение 624860, Свердловская область, г.

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная Камышлов, Маяковского ул., 1

школа" Камышловского городского округа

Дата и время проведения выездной проверки: с 11.09.2017 00:00 по 06.10.2017 00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	03.10.2017 года	15:40 по 16:40	1 час	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа 624860, Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского ул., 1

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор муниципального автономное образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа Прожерин Вячеслав Владимирович

Лицо, проводившие проверку

Решетникова Анна Михайловна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

При проведении проверки присутствовали:

директор муниципального автономное образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа Прожерин Вячеслав Владимирович

При проведении проверки осуществлялась фотосъемка

Аппарат: Zenfone Go модель – Asus, номер/серия: z 00 SD «z S 451 TG»

О проведении фотосъемки уведомлен

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа
2.	адрес	624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 1
3.	дата регистрации	13.03.2002
4.	ИНН	6613003643
5.	ОКПО	50291304
6.	ОГРН	1026601075423
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Прожерин Вячеслав Владимирович, директор
13.	телефон, факс, e-mail	2-17-90

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа					
2.	адрес	624860, г. Камышлов, Маяковского ул., 1					
3.	ОКВЭД	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых					
4.	ведомственная классификация	учреждения дополнительного образования (внешкольные) (85.41.1, 85.41.2, 85.41.9)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Прожерин В.В., директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-17-90					
10.	контактная информация	Прожерин В.В., директор, 2-17-90					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	15	0	109	0	0	0
	женщины	4					
	подростки 15-17 лет	0					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	3.7., 4.25., 4.28., 9.6., 12.4., 12.6., 12.8., 12.11., 12.12., 12.15.
2.	СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.	1.8., 1.9., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 4.4., 5.3., 6.2., 6.4., 7.9., 7.10., 9.2., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 11.1.
3.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	7

Описательная часть

03.10.2017 года с 15:40 по 16:40 проведена проверка на основании № 01-01-03-14/22713 от 08.09.2017 г., заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н.Козловских, проводится на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 23.06.2016 года № 01-14-13/2666:

№ п/п	содержание мероприятия	выполнение/невыполнение
2.	Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими	На стены нанесена краска устойчивая к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами

	средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом – 3 спорт зала, 1 помещение душевой кабины.	Стены, потолки, пол обработаны противогрибковым раствором. Потолки, стены и полы всех помещений без признаков поражения грибом.
4.	Туалеты обеспечить туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.	Туалеты обеспечены туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, для рук.
5.	Предусмотреть отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом.	
6.	Туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями.	Туалеты обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями.
7.	Ограждающие устройства отопительных приборов установить на все отопительные приборы	Ограждающие устройства отопительных приборов установлены
8.	Спортивный инвентарь хранить в помещении снарядной при спортивном зале	Спортивный инвентарь храня в помещении при спортивном зале
9.	Использовать спортивные маты, ковер, даянги и другие инвентарь и оборудование допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.	Исполнено.
10.	Использовать одноразовые емкости для питья, при установленном питьевом режиме	Питьевой режим не организован, дети, занимающиеся в школе приносят воду с собой на занятия. В здании отсутствует организованный питьевой режим (отсутствует питьевая вода, расфасованной в емкости, или бутилированная, или кипяченая питьевая вода), не обеспечены одноразовой посудой, что является нарушением п 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" согласно которого в организациях дополнительного образования для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченой питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х часов.
11.	В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых - с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью). Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена неисправных источников света. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во время генеральных уборок в спортивных залах ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса).	Исполнено.
12.	По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов	Исполнено.

	(ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению).	
13.	Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.	Сотрудники организации при допущенные на работу не прошли медицинский осмотр, а именно сотрудницу Косякову Надежду Юрьевну, мед.книжка № 18211943 г.. – нет данных о профилактических прививках против гепатита В (16-17 г.), дерматовенеролог (поставлен 28.09.2016 г.), сотрудницу Пульникову Ксению Михайловну, мед.книжка № 17471799, приняли на работу без профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (пройдена 28.08.2015 до 28.08.2017 года). сотрудника Артамонову Елену Борисовну, мед.книжка № 31198411, допустили на работу 02.10.2017 года, без прохождения анализа на яйца гельминтов и цисты простейших, соскоб (действовал до 29.06.2017 года), сотрудника Галочкина Сергея Александровича, мед.книжка № 19651094 – нет данных о прохождении дерматовенеролога (поставлен 28.09.2016 г.), сотрудника Кострамида Александра Леонидовича, мед.книжка № 19646508 – нет данных о прохождении дерматовенеролога (поставлен 28.09.2016 г.), о прививке КВЭ (клещевой энцефалит), против Гепатита «В», согласно Приложение N 2 п.п. 18 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н п. 7. предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СП 3.1.1.2341-08	12.2	ст.29 п.1	У сотрудников: Косякова Надежда Юрьевна, мед.книжка № 18211943 г., Кострамида Александра Леонидовича, мед.книжка № 19646508 - нет данных о профилактических прививках против гепатита В, что является нарушением п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08: вакцинация населения против гепатита В проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.
2.	Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н	прил.2	ст.34 п.3	Сотрудники организации при допущенные на работу не прошли медицинский осмотр, а именно сотрудницы Косяковой Надежды Юрьевны, мед.книжка № 18211943 г.. - нет данных о профилактических прививках против гепатита В (16-17 г.), дерматовенеролог (поставлен 28.09.2016 г.), сотрудницу Пульникову Ксению Михайловну, мед.книжка № 17471799, приняли на работу без профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (пройдена 28.08.2015 до 28.08.2017 года). сотрудника Артамонову Елену Борисовну, мед.книжка № 31198411, допустили на работу 02.10.2017 года, без прохождения анализа на яйца гельминтов и цисты простейших, соскоб (действовал до 29.06.2017 года), сотрудника Галочкина Сергея Александровича, мед.книжка № 19651094 - нет данных о прохождении дерматовенеролога (поставлен 28.09.2016 г.), сотрудника Кострамида Александра Леонидовича, мед.книжка

					№ 19646508 - нет данных о прохождении дерматовенеролога (поставлен 28.09.2016 г.), о прививке КВЭ (клещевой энцефалит), против Гепатита "В", согласно Приложение N 2 п.п. 18 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 23.09.2016 г. № 01-14-13/2666					
№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.		СанПиН 2.4.4.3172-14	9.2.	ст.19 п.1	Питьевой режим не организован, дети, занимающиеся в школе приносят воду с собой на занятия. В здании отсутствует организованный питьевой режим (отсутствует питьевая вода, расфасованной в емкости, или бутилированная, или кипяченая питьевая вода), не обеспечены одноразовой посудой, что является нарушением п 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" согласно которого в организациях дополнительного образования для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченой питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х часов.
2.		Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н	7		Сотрудники организации при допущенные на работу не прошли медицинский осмотр, а именно сотрудницы Косяковой Надежды Юрьевны, мед.книжка № 18211943 г.. - нет данных о профилактических прививках против гепатита В (16-17 г.), дерматовенеролог (поставлен 28.09.2016 г.), сотрудницу Пульникову Ксению Михайловну, мед.книжка № 17471799, приняли на работу без профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (пройдена 28.08.2015 до 28.08.2017 года). сотрудника Артамонову Елену Борисовну, мед.книжка № 31198411, допустили на работу 02.10.2017 года, без прохождения анализа на яйца гельминтов и цисты простейших, соскоб (действовал до 29.06.2017 года), сотрудника Галочкина Сергея Александровича, мед.книжка № 19651094 - нет данных о прохождении дерматовенеролога (поставлен 28.09.2016 г.), сотрудника Кострамида Александра Леонидовича, мед.книжка № 19646508 - нет данных о прохождении дерматовенеролога (поставлен 28.09.2016 г.), о прививке КВЭ (клещевой энцефалит), против Гепатита "В", согласно Приложение N 2 п.п. 18 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н п. 7. предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. Список сотрудников;
2. Фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах

должность

подпись

Решетникова Анна Михайловна

ФИО

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор муниципального автономное образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа Прожерин Вячеслав Владимирович

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

2017г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022